

Pharmacon exameneisen Adviseren 1 - 2014

Wet – en regelgeving (Basiskennis)

De kandidaat kan:

Eindterm 1

- De wettelijke adviesplicht voor UAD-geneesmiddelen omschrijven
- De wettelijke adviesfunctie van de (assistent -) drogist omschrijven
- De inhoud van de wettelijke bepalingen uit de Geneesmiddelenwet (art 1, lid t en art 62) omschrijven
- Omschrijven welke wettelijke regels gelden bij het ter handstellen van UAD-geneesmiddelen
- Benoemen welke wettelijke regels gelden voor UAD-geneesmiddelen die behoren tot de homeopathica of fytotherapeutica

Eindterm 2

- Omschrijven wat de termen UR, UA, UAD en AV betekenen (bijlage 3)
- Omschrijven wanneer een product een geneesmiddel is
 - o Benoemen wat verschillen en overeenkomsten zijn tussen fytotherapie, homeopathie en reguliere geneeskunde
- Omschrijven wat zelfzorg inhoudt
- Omschrijven wat het doel van zelfzorgvoorlichting is
- Omschrijven welke rol UAD-geneesmiddelen binnen de zelfzorg spelen

Eindterm 3

- De functie van een bijsluiter omschrijven
- De rubrieken van een bijsluiter en de inhoud daarvan omschrijven
- Het verschil tussen de registratie van RVG en RVH –geneesmiddelen omschrijven

Eindterm 5

- Omschrijven wat de kenmerken van voorlichting zijn
- Omschrijven wat de kenmerken van advies zijn
- Omschrijven wat de kenmerken van reclame zijn
- Benoemen wat de verschillen zijn tussen voorlichting, advies en reclame

Adviseren over UAD geneesmiddelen algemeen

Eindterm 9

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

Eindterm 11

- Omschrijven wat een bijsluiter is
- De functie van een bijsluiter benoemen
- De rubrieken van een bijsluiter benoemen
- De betekenis van de termen uit de bijsluiter die regelmatig door klanten worden gebruikt omschrijven (zie bijlage 3)
- De farmaceutische toedieningsvormen van UAD-geneesmiddelen omschrijven

Zelfzorgvoorlichting en communicatie

Eindterm 16

- Benoemen welke informatie van een klant moet worden verkregen om een passend advies te geven (persoon voor wie geneesmiddel is bestemd, aard van de klacht, situatie en eerder ondernomen actie)
- Omschrijven welke vragen aan de klant moeten worden gesteld om een passend advies te geven
- De regels van de communicatieleer omschrijven, die voor adviseren bij zelfzorgmedicatie van belang zijn
- Benoemen wanneer de gesprekstechnieken luisteren, samenvatten of doorvragen worden toegepast
- Benoemen hoe een (assistent) drogist kan inspelen op non verbaal gedrag

Eindterm 17

- Benoemen wat de functie en het belang van de kassacheck is
- Herkennen in welke situatie een klant behoefte heeft aan advies

Eindterm 18

- Benoemen in welke situaties de klant moet worden ingelicht over de risico's en gevolgen van gebruik van UAD-geneesmiddelen

Adviseren en informeren over UAD-geneesmiddelen per indicatiegebied

Pijn- en koortsklachten

Passend advies geven

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *koorts en pijn bij griep en verkoudheid;*
- *hoofdpijn (ook: spanningshoofdpijn en middelengeïnduceerde hoofdpijn);*
- *symptomen van) migraine;*
- *kiespijn, (pijn bij het) doorkomen van de eerste tanden;*
- *(acute) keelpijn;*
- *zenuwpijn;*
- *reumatische pijn;*
- *menstruatiepijn;*

- *(pijn bij) artrose;*
- *(milde tot matige) artrose van de knie;*
- *pijn na chirurgische ingrepen (postoperatieve pijn);*
- *koorts en pijn na vaccinatie;*
- *spier- en gewrichtspijn, kneuzingen en verstuikingen;*
- *spit (rugpijn)*

Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

Eindterm 10 a

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
 - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij pijnklachten (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
 - o Benoemen welke manieren van pijnbestrijding er zijn
 - o Omschrijven hoe algemene pijnstillers werken
 - o Omschrijven hoe lokale pijnstillers werken
 - o Omschrijven wat het verschil in werking is tussen een perifeer of topicaal werkende pijnstiller en een centraal werkende pijnstiller
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
 - o De algemene regels en waarschuwingen bij het gebruik van spierwrijfmiddelen benoemen

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik

De kandidaat kan voor de indicaties:

- koorts en pijn bij griep en verkoudheid;
- hoofdpijn (ook: spanningshoofdpijn en middelengeïnduceerde hoofdpijn);
- symptomen van migraine;
- kiespijn, (pijn bij het) doorkomen van de eerste tanden;
- (acute) keelpijn;
- zenuwpijn;
- reumatische pijn;
- menstratiepijn;
- (pijn bij) artrose;
- (milde tot matige) artrose van de knie;
- pijn na chirurgische ingrepen (postoperatieve pijn);
- koorts en pijn na vaccinatie;
- spier- en gewrichtspijn, kneuzingen en verstuikingen;
- spit (rugpijn)

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen bij pijnklachten (bijlage 1 en 2)
 - o Uitleggen wat algemene pijnstillers zijn
 - o Benoemen wat pijnstillende en koortsverlagende stoffen zijn (zie bijlage 2)
 - o Benoemen wat ontstekingsremmende stoffen zijn (zie bijlage 2)
 - o Benoemen wat specifieke werkzame stoffen bij pijn, griep en menstratiepijn zijn (zie bijlage 2)
 - o Omschrijven wat een combinatiepreparaat is
 - o Benoemen welke fytotherapeutische stoffen in de UAD-geneesmiddelen bij pijn- en koortsklachten zitten (bijlage 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
 - o Uiteenzetten wat (over)gevoeligheid voor pijnstillers voor gevolgen heeft voor pijnbestrijding
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen bij pijn, koorts en griep (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)
 - o Uiteenzetten wat (over)gevoeligheid voor pijnstillers voor gevolgen heeft voor pijnbestrijding

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
 - o De algemene regels en waarschuwingen bij het gebruik van spierwrijfmiddelen benoemen

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen de beschikbare UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

Eindterm 14 e

- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 f

- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering van een beschikbaar UAD-geneesmiddel

Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

Maag- en darmklachten

Passend advies geven

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *brandend maagzuur (zuurbranden), zure oprispingen, hyperaciditeit (teveel zuur in maag en slokdarm);*
- *flatulentie (winderigheid);*
- *opgeblazen gevoel;*
- *misselijkheid (braken, spugen);*
- *obstipatie (verstopping, hardlijvigheid);*
- *(acute) diarree;*
- *worminfecties(aarsmaden, lintwormen);*
- *aambeien*

Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

Eindterm 10 a

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
 - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij maag- en darmklachten (bijlage 1 en 2)
 - o Benoemen welke soorten maagmiddelen er zijn
 - o Benoemen welke soorten laxeermiddelen er zijn
 - o Benoemen welke soorten aambeimiddelen er zijn
 - o Benoemen welke soorten diarreemiddelen er zijn
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *brandend maagzuur (zuurbranden), zure oprispingen, hyperaciditeit (teveel zuur in maag en slokdarm);*
- *flatulentie (winderigheid);*
- *opgeblazen gevoel;*
- *misselijkheid (braken, spugen);*
- *obstipatie (verstopping, hardlijvigheid);*
- *(acute) diarree;*
- *worminfecties(aarsmaden, lintwormen);*
- *aambeien*

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
 - o Benoemen wat antacida zijn (zie bijlage 1)
 - o Benoemen wat 'laagjes-vormers' zijn (zie bijlage 1)
 - o Benoemen wat carminativa zijn (zie bijlage 1)
 - o Benoemen wat H2-antagonisten zijn (zie bijlage 1)
 - o Benoemen wat protonpompremmers zijn (zie bijlage 1)
 - o Benoemen welke fytotherapeutische stoffen in UAD-geneesmiddelen bij maag- en darmklachten zitten (bijlage 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

Eindterm 14 e

- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van UAD-geneesmiddelen (bijlage 1)

Eindterm 14 f

- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering van een UAD-geneesmiddel

Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

Bijlage 1

Producten – 2014

Pijn en koorts

- Advil
- Aleve Classic
- Aleve Select
- Alka-Seltzer
- Aspirine 100 en 500
- Aspro 500 Bruis
- Daro hoofdpijnpoeder
- Finimal
- Nurofen
- Nurofen Zavance Lea
- Nurofen voor kinderen
- Panadol
- Panadol Junior
- Panadol Plus
- Panadol Zapp
- Rilies
- Roter APC
- Roter Paracetamol
- Roter Paracetamol Junior
- Roter Paracof
- Sanalgin
- Sarixell
- Saridon
- Sinaspril
- Voltaren K
- Witte Kruis

Migraine

- Nurofen Migraine
- Excedrin

Griep

- A. Vogel Echinaforce tabletten
- Antigrippine
- Aspirine-C
- Citrosan
- Hot Coldrex

Kiespijn en pijn bij het doorkomen van eerste tanden

- Dentinox

Keelpijn

- Natterman Streptofree
- Strepfen
- Trachitol

Menstratiepijn

- Aleve Feminax

Artrose

- Glucosamine Pharma Nord
- Voltaren Emulgel

Spier en gewrichtspijn

- A. Vogel Atrosan tabletten
- Roter Harpago

Oorpijn

- Otagan

Maagzuur (met flatulentie, opgeblazen gevoel)

- Buscozol 20 mg
- Gastilox Forte
- Gastilox Plus
- Gaviscon Extra Sterk
- Losecosan 20 mg
- Pantozol Control
- Regla pH kauwtablet
- Rennie Deflatine
- Rennie Duo
- Rennie Suikervrij
- Zantac 75

Maagkrampen

- Buscopan
- Buscopan zetpillen
- Buscopan zetpillen voor kinderen

Maagklachten algemeen (dyspepsie)

- Iberogast

Obstipatie

- Dulcodruppels
- Dulcolax
- Dulcolax zetpillen 10 mg
- Dulcopearls
- Duphalac Lactulosesiroop
- Metamucil Suikervrij
- Microlax
- Sennocol

Diarree

- Dioralyte
- Entosorbine-N
- Imodium drank

Aambeien

- A. Vogel Aesculaforce tabletten
- A. Vogel Hamameliszalf
- EpiAnal
- Sperti
- Theranal

Bijlage 2

Werkzame stoffen – 2014

Pijn en koorts

- Acetylsalicylzuur
- Carbasalaat calcium
- Coffeïne
- Diclofenac kalium
- Ibuprofen
- Ketoprofen
- Naproxennatrium
- Paracetamol
- Propyfenazon

Migraine

- Acetylsalicylzuur
- Coffeïne
- Ibuprofen
- Paracetamol

Griep

- Acetylsalicylzuur
- Ascorbinezuur
- Coffeïne
- Echinacea purpurea
- Paracetamol

Kiespijn en pijn bij het doorkomen van eerste tanden

- Lidocaïnehydrochloride

Keelpijn

- Ambroxolhydrochloride
- Amylmetacresol
- Benzydaminehydrochloride
- Chloorhexidine
- Dequalinium dichloride
- Dichloorbenzylalcohol
- Flurbiprofen
- Lidocaïnehydrochloride
- Propylparahydroxybenzoaat

Menstratiepijn

- Ibuprofen
- Naproxennatrium

Artrose

- Calciumcarbonaat
- Diclofenac diethylamine
- Glucosamine

Spier en gewrichtspijn

- Benzydaminehydrochloride
- Harpagophyti radix

Oorpijn

- Lidocaïnehydrochloride

Maagzuur (met flatulentie, opgeblazen gevoel)

- Alginezuur
- Aluminiumhydroxide
- Aluminiumoxide
- Bismuthsubnitraat
- Calciumcarbonaat
- Kaliumwaterstofcarbonaat
- Magnesiumcarbonaat
- Magnesiumhydroxide
- Natriumalginaat
- Natriumwaterstofcarbonaat
- Omeprazol
- Pantoprazol natrium
- Ranitidinehydrochloride
- Simeticon

Maagkrampen

- Hyoscinebutylbromide

Maagklachten algemeen (dyspepsie)

- Angelica radix
- Carvi fructus
- Chelidonii herba
- Iberis amara
- Liquiritiae radix
- Matricariae chamomillae flos
- Melissa folium
- Menthae piperitae folium
- Silybi mariani fructus

Obstipatie

- Bisacodyl
- Ispaghula Husk Anhydricum
- Lactulose
- Natriumlaurilsulfaat
- Natriumpicosulfaat
- Sennae extractum
- Sorbitol

Diarree

- Glucose
- Kaliumchloride
- Kool, geactiveerd
- Loperamidehydrochloride
- Natriumchloride
- Natriumwaterstofcitraat
- Tannalbumine

Wormpjes (aarsmaden)

- Mebendazol

Aambeien

- Aesculi hippocastani extractum
- Bismuthsubnitraat
- Echinacea
- Hyperici floris
- Iecoris negraprionis oleum
- Lidocaïne
- Saccharomycetis vivi extractum
- Natriumoleaat
- Polidocanol
- Zinkoxide

Bijlage 3

Terminologie – 2014

Aambeien	Benauwdheid
Aanbevolen dosering	Benzoaat
Aandoening	Beroerte
Aarsmaden	Bètablokker
Accidentele overdosering	Bewegingsziekte
ACE-remmers	Bewusteloosheid
Acne	Bewustzijn
Actief bestanddeel	Bij schildklier
Acuut	Bijverschijnselen
Aderen	Bijwerking
Adolescenten	Bindweefselstoornis
Adstringerend	Bloedbeeld
Advies	Bloedcirculatie
Afweersysteem	Bloeddruk
Alcoholisme	Bloederziekte
Allergische reactie	Bloedingstijd
Allergische rhinitis	Bloedneus
Anafylactische shock	Bloedplaatjes
Antacida	Bloedstolling
Antibacterieel	Bloeduitstorting
Antibioticum	Bloedverduunners
Anticoagulantia	Bloedvergiftiging
Anticonceptie	Braken
Antidepressiva	Breed werkingsgebied
Antihistaminica	Breukgleuf
Antimycotica	Bronchiaal
Antiseptisch	Bruistablet
Antistollingsmiddelen	Buitenbaarmoederlijke zwangerschap
Antiviraal	Bypass
Applicator	
Artritis	Candida albicans
Atropine	Carminativa
Artrose	CBG
Ascorbinezuur	Cervixkapje
Aspartaam	Chirurgische ingreep
Astma	Cholesterolspiegel
Atleetvoet	Chronische aandoening
Auto-immuunziekte	Coïtus interruptus
AV	Coma
	Combinatiegeneesmiddel
Baarmoeder	Communicatieleer
Bacteriën	Condoom
Bacteriële infectie	Contactallergie
Balondilatatie	Contactlaxans
Barbituraten	Contra-indicatie
Beginverergering	Coördinatieproblemen

Corticosteroïde	Gapen
Criteria	Gastro-cardiaal syndroom
	Gastro-intestinale klachten
Dagdosering	Gastro oesofageale reflux
Darmmotiliteit	Gasvorming
Darmobstructie	Geelzucht
Darmzweer	Geneesmiddel
Dauwworm	Geneeswijze
Dermatofyten	Geslachtsgemeenschap
Desinfectans	Geslachtsorganen
Desoriëntatie	Gestandaardiseerd plantenextract
Diabetici	Gesuperviseerd
Diarree	Gewrichtspijn
Diuretica	Giften
Doktersvoorschrift	Gistinfectie
Doseringsschema	Gladde tablet
Dosis	Glaucoom
Dragee	Glucose
Droge hoest	Glucose-6-fosfaathydrogenase-deficiëntie
Dubbel zien	Gluten
Duizeligheid	
Dyspepsie	H2 antagonist
Dyspnoe	Haarvat
	Hardlijvigheid
Eczeem	Hallucinatie
Effecten	Hartfalen
Effectieve dosering	Hartritmestoornissen
Eierstokken	Hemolytische anemie
Eksterogen	Heparine
Emulgel	Herpes labialis
Emulsie	Herpes simplex
Enzym	Hersensbloeding
Epilepsie	Histamine
Evenwichtstoornissen	Hoestklachten
Exantheem	Hoestonderdrukkend
	Hoestprikkel
Farmaceutisch	Homeopathica
Fenylalanine	Homeopathisch geneesmiddel
Fenylketonurie	Hooikoorts
Filmomhulde tablet	Huiduitslag
Flatulentie	Hulpstof
Functiestoornis	Hormonaal
Fysisch	Hypertensie
Fytotherapeutica	Hyperventilatie
Fytotherapeutisch geneesmiddel	Hypofyse
Galactosemie	Indicatie
Galbulten	Indigestie
Galstenen	Infectie
Gasophoping	Inhaleren

Innesteling
Insuline
Interactie
Interstitiële nefritis
Irreversibele levernecrose
Isomalt

Jicht

Kaliumverlies
Kassacheck
Keelpijn
Kleurstoffen
Klinisch bewijs
Koortslip
Koortsverlagend
Kortademigheid
Kraakbeen
Kruidengeneesmiddel
Kruidentincturen

Lactatie
Lactose overgevoeligheid
Lapp-lactase deficiëntie
Laxerend
Lichaamstemperatuur
Lintworm
Liquid capsule
Lokaal
Longblaasjes
Longemfyseem
Loopneus
Luieruitslag
Luizen

Maag-darmkanaal
Maagsapresistent
Maagzweer
Malassezia furfur
MAO-remmers
Medisch hulpmiddel
Mee-eter
Megacolon
Menstruatiepijn
Methotrexaat
Micro-organisme
Middelen geïndiceerd
Migraine
Miskraam
Misselijkheid

Moedervlek
Mondzweren
Mucolytica
Mucoviscidose

Natriumdiet
Netelroos
Neten
Neuspoliep
Nicotinesubstitutie
Nierstenen
Nood anticonceptie
NSAID

Occlusief verband
Oedeem
Omhulde tablet
Ondervoeding
Ontsmetten
Ontsteking
Ontstekingsremmend
Oogboldruk
Oorsuizen
Ophoesten
Orale conceptiva
Orale suspensie
Oropharyngeaal
ORS
Osteoporose
Overdosering
Overgang
Overgevoeligheidsreactie

Parasieten
Patiëntenbijsluiter
Penis
Pentoxifylline
Perforatie van maag of darm
Perifeer
Peristaltiek
Pessarium
Pijnstillend
Platluis
Pollinose
Postoperatief
Prikkelhoest
Probenicide
Prostaat
Protonpompremmers
Pruritis

Psoriasis	Taaislijmziekte
Puisten	Talg
Pyrazolinon derivaat	Tandbederf
	Tandglazuur
Recept	Tandplak
Rectaal	Tandvleesontsteking
Reflux	Ter hand stellen
Resistentie	Therapeutische indicatie
Reumatische pijn	Tinea pedis
Rhinitis sicca	Toedieningsfrequentie
Rijvaardigheid	Topicaal
Risicogroep	Torpedovormig
RVG	Traditioneel gebruik
RVH	Transpireren
	Trimester
Saccharose	Trombose
Sachet	Tuberculose
Salicylaten	
Schaaldieren	UA
Schaamluis	UAD
Schildklier	Uitdroging
Schimmeldodend	Uni-dosis
Schimmelinfectie	UR
Schurft	Urinelozing
Serotonine	Urinerwegen
Sinusitis	Urinezuur
Slaperigheid	Urticaria
Slijmvlies	
Smaakstoornissen	Vaatverwijdend
Smaakzin	Vaccinatie
Smelttablet	Vaginale afscheiding
Sorbitol	Vastzittende hoest
Spasmolyticum	Vergeeten dosis
Spierkrampen	Vergiftigingen
Spijsverteringsproblemen	Veneuze insufficiëntie
Spiraaltje	Verstopping
	Vertigo
Spit	Verwardheid
Stoelgang	Virus
Stofwisselingsprocessen	Vluchtige oliën
Stoornis	Voorbehoedsmiddel
Stuipen	Voorhoofdholte
Sucrose	Voorzorgen
Sufheid	
Suspensie	Waarschuwing
Symptomen	Waterpokken
Symptomatische behandeling	Wazig zien
Syndroom van Gilbert	Weerstandvermogen
Syndroom van Reye	Werkzame stof
	Wetenschappelijk

Wijnvlek
Winderigheid
Wisselwerking
Witte bloedlichaampjes
Witte vloed
Worminfectie
Wratten
Wrijfmiddel

Zelfzorg
Zenuwpijn
Zetpil
Zidovudine
Ziekte van Crohn
Ziekte van Parkinson
Ziektekiemdodend
Zuigtablet
Zuurbranden
Zware metalen
Zwemmerseczeem