

# Pharmacon exameneisen Adviseren 2 - 2014

## Adviseren over UAD geneesmiddelen algemeen

*De kandidaat kan:*

Eindterm 9

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

Eindterm 11

- Omschrijven wat een bijsluiter is
- De functie van een bijsluiter benoemen
- De rubrieken van een bijsluiter benoemen
- De betekenis van de termen uit de bijsluiter die regelmatig door klanten worden gebruikt omschrijven (zie bijlage 3)
- De farmaceutische toedieningsvormen van UAD-geneesmiddelen omschrijven

## Zelfzorgvoorlichting en communicatie

Eindterm 16

- Benoemen welke informatie van een klant moet worden verkregen om een passend advies te geven (persoon voor wie geneesmiddel is bestemd, aard van de klacht, situatie en eerder ondernomen actie)
- Omschrijven welke vragen aan de klant moeten worden gesteld om een passend advies te geven
- De regels van de communicatieleer omschrijven, die voor adviseren bij zelfzorgmedicatie van belang zijn
- Benoemen wanneer de gesprekstechnieken luisteren, samenvatten of doorvragen worden toegepast
- Benoemen hoe een (assistent) drogist kan inspelen op non verbaal gedrag

Eindterm 17

- Benoemen wat de functie en het belang van de kassacheck is
- Herkennen in welke situatie een klant behoefte heeft aan advies

Eindterm 18

- Benoemen in welke situaties de klant moet worden ingelicht over de risico's en gevolgen van gebruik van UAD-geneesmiddelen

# Adviseren en informeren over UAD-geneesmiddelen per indicatiegebied

## Verkoudheidsklachten

### Passend advies geven

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *desinfectie (ontsmetten) van de mond-/keelholte;*
- *(allergische) rhinitis (neusslijmvliesontsteking);*
- *bijholteontsteking (sinusitis);*
- *middenoorontsteking;*
- *hooikoorts (pollinose);*
- *verkoudheid, verstopte neus, loopneus;*
- *hoest (droge hoest en productieve hoest)*

Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

Eindterm 10 a

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
  - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij verkoudheidsklachten (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik:

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *desinfectie (ontsmetten) van de mond-/keelholte;*
- *(allergische) rhinitis (neusslijmvliesontsteking);*
- *bijholteontsteking (sinusitis);*
- *middenoorontsteking;*
- *hooikoorts (pollinose);*
- *verkoudheid, verstopte neus, loopneus;*
- *hoest (droge hoest en productieve hoest)*

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - o Benoemen wat middelen bij desinfectie (ontsmetten) van de mond-/keelholte zijn (zie bijlage 1)
  - o Benoemen wat middelen bij neusslijmvliesontsteking zijn (zie bijlage 1)
  - o Benoemen wat middelen bij pollinose zijn (zie bijlage 1)
  - o Benoemen welke neusdruppels en –sprays en tabletten er zijn (zie bijlage 1)
  - o Benoemen welke inhalatieproducten er zijn (zie bijlage 1)
  - o Benoemen welke middelen er bij verschillende soorten hoest zijn (zie bijlage 1)
  - o Benoemen welke fytotherapeutische stoffen in UAD-geneesmiddelen bij verkoudheidsklachten zitten (bijlage 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

Eindterm 14 e

- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van UAD-geneesmiddelen (bijlage 1)

Eindterm 14 f

- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering van een UAD-geneesmiddel

Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

## **Huidklachten**

### Passend advies geven

*De kandidaat kan voor de indicaties:*

- *desinfectie (ontsmetten) van huid en wonden;*
- *koortslip (herpes labialis, koortsuitslag, koortsblaasjes);*
- *zwemmerseczeem (tinea pedis, voetschimmel);*
- *wratten, likdoorns (eksterogen), steenpuist;*
- *(jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken;*
- *luieruitslag;*
- *huiduitslag (eczeem, dauwworm), acne;*
- *hoofdluis*

Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

#### Eindterm 10 a

- o De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
  - Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn
    - virale aandoeningen van de opperhuid
    - bacteriële aandoeningen van de opperhuid
    - schimmelaandoeningen van de opperhuid
    - afwijkingen in de verhoorning van de opperhuid
    - afwijkingen in de talgklierfunctie van de lederhuid
    - de relatie tussen micro-organismen en huidaandoeningen
    - de belangrijkste soorten micro-organismen
    - de invloed van de belangrijkste soorten micro-organismen op de huid

#### Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij huidklachten (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

#### Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - o De basisprincipes van reiniging en ontsmetting van de huid uiteenzetten

#### Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

#### Inlichten over gevolgen van gebruik

##### *De kandidaat kan voor de indicaties:*

- *desinfectie (ontsmetten) van huid en wonden;*
- *koortslip (herpes labialis, koortsuitslag, koortsblaasjes);*
- *schimmelinfectie*
- *zwemmerseczeem (tinea pedis, voetschimmel);*
- *wratten, likdoorns (eksterogen), steenpuist;*
- *(jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken;*
- *luieruitslag;*
- *huiduitslag (eczeem, dauwworm), acne;*
- *hoofdluis*

#### Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen bij huidklachten (bijlage 1 en 2)
  - o Benoemen wat reiniging- en ontsmettingsmiddelen voor de huid zijn (bijlage 1)
  - o Benoemen welke UAD-geneesmiddelen er zijn bij huidklachten (bijlage 1)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

#### Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

#### Eindterm 14 e

- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van een UAD-geneesmiddel

#### Eindterm 14 f

- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering met een UAD-geneesmiddel

#### Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

#### Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

## Overige indicaties

(kinderziektes, stoppen met roken, nervositeit, reisziekte, noodanticonceptie, rusteloze benen en vaginale schimmelinfecties)

### Passend advies geven

De kandidaat kan voor de overige indicaties waaronder valt:

- *kinderziektes;*
- *nicotinesubstitutie (stoppen met roken);*
- *nervositeit;*
- *reisziekte;*
- *noodanticonceptie;*
- *rusteloze benen (veneuze insufficiëntie);*
- *tandcariës;*
- *vaginale schimmelinfecties*

Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

Eindterm 10 a

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
  - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - o Omschrijven wat de belangrijkste aspecten van de noodanticonceptiepil zijn

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

### Inlichten over gevolgen van gebruik

De kandidaat kan voor de overige indicaties waaronder valt:

- *kinderziekten;*
- *nicotinesubstitutie (stoppen met roken);*
- *nervositeit;*
- *reisziekte;*
- *noodanticonceptie;*
- *rusteloze benen (veneuze insufficiëntie);*
- *tandcariës;*
- *vaginale schimmelinfecties,*

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

Eindterm 14 e

- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering



Eindterm 14 f

- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering

Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

## **Homeopathie**

Eindterm 10c

- De essentie van de homeopathie samenvatten
- De basisprincipes van de homeopathie omschrijven
  - o Op hoofdlijnen uitleggen hoe homeopathica werken
  - o Omschrijven aan welke eisen de toediening moet voldoen
  - o Omschrijven wat een homeopathisch simplex is
  - o Omschrijven wat een homeopathisch complex is
- Benoemen welke specifieke risico' s kunnen gelden voor homeopathica
- Benoemen welke groep aandoeningen met name geschikt is voor homeopathische behandeling
- Benoemen welke UAD-geneesmiddelen behoren tot de RVH-homeopathische of RVH-fytotherapeutische geneesmiddelen (zie bijlage 1)

# Bijlage 1

## Producten – 2014

### Allergische rhinitis

- Claritine

### Verkoudheid, verstopte neus, loopneus

- Bisolnasal
- Dampo Verkoudheidsbalsem
- Luuf Verkoudheidsbalsem
- Nasivin
- Otrivin
- Otrivin Duo
- Vicks Sinex
- Vicks Vaporub

### Droge hoest

- Fluitussin
- Natterman Bronchicum Extra Sterk
- Natterman Melrosum Extra Sterk
- Natterman Noscasan
- Otrivin Noscapine
- Roter Noscapect

### Productieve hoest

- Mucodyne Adult
- Mucodyne Junior
- Natterman Bronchicum
- Natterman Melrosum

### Hoest algemeen

- Prospan

### Desinfectie

- Betadine Oplossing
- Betadine Scrub
- Betadine Shampoo
- Betadine Zalf
- Betadine Zalfgaas
- Betadine Zeep
- Dettol Med Chloorxylenol

### Schimmelinfectie

- Canesten Skin
- Daktarin
- Daktarin Nagellak
- Lamisil
- Lamisil Once

### Wratten

- Formule W

### (jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken

- Nestosyl

### Huidklachten

- Daro Trekzalf
- Daro Zinkzalf

### Hoofdhuidklachten

- Selsun

### Hoofdluis

- Loxazol
- Prioderm
- XT Luis

### Nicotinesubstitutie

- Nicorette
- Nicotinell
- NiQuitin

### Nervositeit

- Valdispert 45 mg en 450 mg

### **Reisziekte**

- Primatour
- Suprimal

### **Noodanticonceptie**

- NorLevo

### **Rusteloze benen (veneuze insufficiëntie)**

- A. Vogel Aesculaforce tabletten
- Venoruton

### **Tandcariës**

- Corsodyl mondspoeling
- Corsodyl tandgel
- Hextril
- Pyralvex
- Zymafluor

### **Vaginale schimmelinfecties**

- Canesten Gyno

### **Homeopathie**

- A. Vogel Alchemilla complex
- A. Vogel Arnica D6
- A. Vogel Avena sativa complex
- A. Vogel Belladonna D4
- A. Vogel Famosan

- A. Vogel Guajacum officinale D4
- A. Vogel Nux vomica D4
- A. Vogel Passiflora complex
- A. Vogel Pollinosan
- A. Vogel Pollinosan neusspray
- A. Vogel Thuja D6
- Arnica D6
- Nisyleen
- Okugest
- Oscillococtinum
- Tonsiotreen
- Traumeel S
- Tussistin
- VSM Kind 0-3 Chamodent
- VSM Kind 0-3 Cinababy
- VSM Kind 0-6 Kindigest
- VSM Kind 0-6 Kindival
- VSM Kind 0-6 Nisykind tabletten
- VSM Kind 0-6 Rinikind
- VSM Kind 0-6 Tussikind siroop

### **Fytotherapie**

- A. Vogel Aesculaforce druppels
- A. Vogel Dormeasan
- A. Vogel Drosera complex
- A. Vogel Echinaforce druppels
- A. Vogel Geriaforce
- A. Vogel Solidago complex
- A. Vogel Thuja ø
- A. Vogel Valeriaan ø = D1
- Bioforce crème
- Calendulan wondspray

## Bijlage 2

### Werkzame stoffen – 2014

#### Allergische rhinitis

- Azelastinehydrochloride
- Cetirizinehydrochloride
- Dinatriumcromoglicaat
- Fexofenadinehydrochloride
- Loratadine

#### Verkoudheid, verstopte neus, loopneus

- Bergdenolie
- Dennennaaldenolie
- Eucalyptusolie
- Ipratropiumbromide
- Kamfer
- Levomenthol
- Majoranaolie
- Oxymetazolinehydrochloride
- Terpentijnolie
- Thymol
- Tramazolinehydrochloride
- Xylometazolinehydrochloride

#### Droge hoest

- Codeïne diwaterstoffosfaat
- Noscapinehydrochloride

#### Productieve hoest

- Acetylcysteïne
- Broomhexinehydrochloride
- Carbocysteïne

#### Hoest algemeen

- Hederae heliis extractum

#### Acne

- Benzoylperoxide
- Miconazolnitraat

#### Desinfectie

- Benzalkoniumchloride
- Chloorhexidinedigluconaat
- Chloorxylenol
- Povidon jodium

#### Koortslip

- Aciclovir
- Docosanol
- Penciclovir

#### Schimmelinfectie

- Clotrimazol
- Miconazolnitraat
- Terbinafinehydrochloride

#### Wratten

- Collodium
- Melkzuur
- Salicylzuur

#### (jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken

- Pramocaïne
- Tripelennaminehydrochloride
- Zinkoxide

#### Huidklachten

- Sulfobituminose-ammonium
- Zinkoxide

#### Hoofdhuidklachten

- Minoxidil
- Seleniumdisulfide

#### Hoofdluis

- Dimeticon
- Malathion
- Permethrine

### **Nicotinesubstitutie**

- Nicotine

### **Nervositeit**

- Valerianae extractum

### **Reisziekte**

- Chloorcyclizinehydrochloride
- Cinnarizine
- Meclozine dihydrchloride

### **Noodanticonceptie**

- Levonorgestrel

### **Homeopathie**

- Aconitum napellus
- Alchemilla vulgaris
- Ammi visnaga
- Antimonium sulfuratum auratum
- Arnica montana
- Arsenicum album
- Avena sativa
- Belladonna
- Bryonia alba
- Bryonia cretica
- Calendula officinalis
- Carbo vegetabilis
- Cardiospermum halicacabum
- Chamomilla
- Cimicifuga racemosa
- Drosera rotundifolia
- Echinacea angustifolia
- Eucalyptus globulus
- Eupatorium perfoliatum
- Guajacum officinale
- Hepar sulfur
- Hypericum perforatum
- Ignatia amara
- Ipecacuanha
- Lachesis mutus
- Luffa operculata

### **Rusteloze benen (veneuze insufficiëntie)**

- Aesculi hippocastani extractum
- Hydroxyethylrutosiden

### **Tandcariës**

- Chloorhexidinedigluconaat
- Hexetidine
- Natriumfluoride
- Rhei extractum
- Salicylzuur

### **Vaginale schimmelinfecties**

- Clotrimazol

- Melissa officinalis
- Mercurius iodatus ruber
- Nux vomica
- Okoubaka aubrevillei
- Panax ginseng
- Passiflora incarnata
- Phosphorus
- Pulsatilla pratensis
- Sepia officinalis
- Silicea
- Symphytum officinalis
- Thuja occidentalis
- Valeriana officinalis

## **Fytotherapie**

- *Aesculi hippocastani extractum*
- *Arnica montana*
- *Avena sativa*
- *Calendula officinalis*
- *Drosera rotundifolia*
- *Echinacea purpurea*
- *Ginkgo biloba*
- *Hamamelidis extract*
- *Hyperici floris*
- *Ipecacuanha*
- *Melissa officinalis*
- *Passiflora incarnata*
- *Solidago virgaurea*
- *Thuja occidentale*
- *Thymus vulgaris*
- *Valeriana officinalis*
- *Viola tricolor*

## Bijlage 3

### Terminologie – 2014

Aambeien  
Aanbevolen dosering  
Aandoening  
Aarsmaden  
Accidentele overdosering  
ACE-remmers  
Acne  
Actief bestanddeel  
Acut  
Aderen  
Adolescenten  
Adstringerend  
Advies  
Afweersysteem  
Alcoholisme  
Allergische reactie  
Allergische rhinitis  
Anafylactische shock  
Antacida  
Antibacterieel  
Antibioticum  
Anticoagulantia  
Anticonceptie  
Antidepressiva  
Antihistaminica  
Antimycotica  
Antiseptisch  
Antistollingsmiddelen  
Antiviraal  
Applicator  
Artritis  
Atropine  
Artrose  
Ascorbinezuur  
Aspartaam  
Astma  
Atleetvoet  
Auto-immuunziekte  
AV

Baarmoeder  
Bacteriën  
Bacteriële infectie  
Balondilatatie  
Barbituraten  
Beginverergering

Benauwdheid  
Benzoaat  
Beroerte  
Bètablokker  
Bewegingsziekte  
Bewusteloosheid  
Bewustzijn  
Bij schildklier  
Bijverschijnselen  
Bijwerking  
Bindweefselstoornis  
Bloedbeeld  
Bloedcirculatie  
Bloeddruk  
Bloederziekte  
Bloedingstijd  
Bloedneus  
Bloedplaatjes  
Bloedstolling  
Bloeduitstorting  
Bloedverdunners  
Bloedvergiftiging  
Braken  
Breed werkingsgebied  
Breukgleuf  
Bronchiaal  
Bruistablet  
Buitenbaarmoederlijke zwangerschap  
Bypass

Candida albicans  
Carminativa  
CBG  
Cervixkapje  
Chirurgische ingreep  
Cholesterolspiegel  
Chronische aandoening  
Coïtus interruptus  
Coma  
Combinatiegeneesmiddel  
Communicatieleer  
Condoom  
Contactallergie  
Contactlaxans  
Contra-indicatie  
Coördinatieproblemen  
Corticosteroïde  
Criteria

Dagdosering	Gastro-intestinale klachten
Darmmotiliteit	Gastro oesofageale reflux
Darmobstructie	Gasvorming
Darmzweer	Geelzucht
Dauwworm	Geneesmiddel
Dermatofyten	Geneeswijze
Desinfectans	Geslachtsgemeenschap
Desoriëntatie	Geslachtsorganen
Diabetici	Gestandaardiseerd plantenextract
Diarree	Gesuperviseerd
Diuretica	Gewrichtspijn
Doktersvoorschrift	Giften
Doseringsschema	Gistinfectie
Dosis	Gladde tablet
Dragee	Glaucoom
Droge hoest	Glucose
Dubbel zien	Glucose-6-fosfaathydrogenase-deficiëntie
Duizeligheid	Gluten
Dyspepsie	
Dyspnoe	H <sub>2</sub> antagonist
	Haarvat
Eczeem	Hardlijvigheid
Effecten	Hallucinaties
Effectieve dosering	Hartfalen
Eierstokken	Hartritmestoornissen
Eksterogen	Hemolytische anemie
Emulgel	Heparine
Emulsie	Herpes labialis
Enzym	Herpes simplex
Epilepsie	Hersenbloeding
Evenwichtstoornissen	Histamine
Exantheem	Hoestklachten
	Hoestonderdrukkend
Farmaceutisch	Hoestprikkel
Fenylalanine	Homeopathica
Fenylketonurie	Homeopathisch geneesmiddel
Filmomhulde tablet	Hooikoorts
Flatulentie	Huiduitslag
Functiestoornis	Hulpstof
Fysisch	Hormonaal
Fytotherapeutica	Hypertensie
Fytotherapeutisch geneesmiddel	Hyperventilatie
	Hypofyse
Galactosemie	
Galbulten	Indicatie
Galstenen	Indigestie
Gasophoping	Infectie
Gapen	Inhaleren
Gastro-cardiaal syndroom	Innesteling
	Insuline



Interactie  
Interstitiële nefritis  
Irreversibele levernecrose  
Isomalt

Jicht

Kaliumverlies  
Kassacheck  
Keelpijn  
Kleurstoffen  
Klinisch bewijs  
Koortslip  
Koortsverlagend  
Kortademigheid  
Kraakbeen  
Kruidengeneesmiddel  
Kruidentincturen

Lactatie  
Lactose overgevoeligheid  
Lapp-lactase deficiëntie  
Laxerend  
Lichaamstemperatuur  
Lintworm  
Liquid capsule  
Lokaal  
Longblaasjes  
Longemfyseem  
Loopneus  
Luieruitslag  
Luizen

Maag-darmkanaal  
Maagsapresistent  
Maagzweer  
Malassezia furfur  
MAO-remmers  
Medisch hulpmiddel  
Mee-eter  
Megacolon  
Menstruatiepijn  
Methotrexaat  
Micro-organisme  
Middelen geïndiceerd  
Migraine  
Miskraam  
Misselijkheid  
Moedervlek  
Mondzweren

Mucolytica  
Mucoviscidose

Natriumdieet  
Netelroos  
Neten  
Neuspoliep  
Nicotinesubstitutie  
Nierstenen  
Nood anticonceptie  
NSAID

Occlusief verband  
Oedeem  
Omhulde tablet  
Ondervoeding  
Ontsmetten  
Ontsteking  
Ontstekingsremmend  
Oogboldruk  
Oorsuizen  
Ophoesten  
Orale conceptiva  
Orale suspensie  
Oropharyngeaal  
ORS  
Osteoporose  
Overdosering  
Overgang  
Overgevoeligheidsreactie

Parasieten  
Patiëntenbijsluiter  
Penis  
Pentoxifylline  
Perforatie van maag of darm  
Perifeer  
Peristaltiek  
Pessarium  
Pijnstillend  
Platluis  
Pollinose  
Postoperatief  
Prikkelhoest  
Probenicidide  
Prostaat  
Protonpompremmers  
Pruritis  
Psoriasis  
Puisten

Pyrazolinon derivaat	Tandbederf
Recept	Tandglazuur
Rectaal	Tandplak
Reflux	Tandvleesontsteking
Resistentie	Ter hand stellen
Reumatische pijn	Therapeutische indicatie
Rhinitis sicca	Tinea pedis
Rijvaardigheid	Toedieningsfrequentie
Risicogroep	Topicaal
RVG	Torpedovormig
RVH	Traditioneel gebruik
	Transpireren
Saccharose	Trimester
Sachet	Trombose
Salicylaten	Tuberculose
Schaaldieren	UA
Schaamluis	UAD
Schildklier	Uitdroging
Schimmeldodend	Uni-dosis
Schimmelinfectie	UR
Schurft	Urinelozing
Serotonine	Urinewegen
Sinusitis	Urinezuur
Slaperigheid	Urticaria
Slijmvlies	
Smaakstoornissen	Vaatverwijzend
Smaakzin	Vaccinatie
Smelttablet	Vaginale afscheiding
Sorbitol	Vastzittende hoest
Spasmolyticum	Vergeten dosis
Spiërkrampen	Vergiftigingen
Spijverteringsproblemen	Veneuze insufficiëntie
Spiraaltje	Verstopping
	Vertigo
Spit	Verwardheid
Stoelgang	Virus
Stofwisselingsprocessen	Vluchtige oliën
Stoornis	Voorbehoedsmiddel
Stuipen	Voorhoofdholte
Sucrose	Voorzorgen
Sufheid	
Suspensie	Waarschuwing
Symptomen	Waterpokken
Symptomatische behandeling	Wazig zien
Syndroom van Gilbert	Weerstandvermogen
Syndroom van Reye	Werkzame stof
	Wetenschappelijk
Taaïslimziekte	Wijnvlek
Talg	Winderigheid

Wisselwerking  
Witte bloedlichaampjes  
Witte vloed  
Worminfectie  
Wratten  
Wrijfmiddel  
  
Zelfzorg  
Zenuwpijn  
Zetpil

Zidovudine  
Ziekte van Crohn  
Ziekte van Parkinson  
Ziektekiemdodend  
Zuigtablet  
Zuurbranden  
Zware metalen  
Zwemmerseczeem

### **Begrippen homeopathie en fytotherapie**

Acute middelen  
Allopathisch geneesmiddel  
Anamnese

Beginverergering

Centesimaal  
Chronische middelen  
Constitutiemiddel  
Combineren met (reguliere) middelen  
Complex  
Contraria-principe

Decimaal  
Dosering  
Dynamiseren

Fytotherapeutisch geneesmiddel

Geneesmiddelbeeld  
Geneeswijze  
Gestandaardiseerd plantenextract  
Globule

Homeopathisch geneesmiddel

Klassieke homeopathie  
Klinisch bewijs  
Klinische homeopathie  
Kruidengeneesmiddel  
Kruidentincturen

Materia Medica  
Melksuiker  
Modaliteit

Oertinctuur  
Orale toediening

Potentie  
Potentiëren

Remmende factoren

Similia-principe  
Simplex  
Specifieke gebruikersgroepen  
Toedieningsfrequentie  
Trapsgewijs verdunnen

Therapeutische indicatie  
Traditioneel gebruik

Verdunning  
Verwrijving

Werkzame stoffen

Ziektebeeld