

Pharmacon exameneisen Doorstroom Drogist - 2014

Wet – en regelgeving (Basiskennis)

De kandidaat kan:

Eindterm 1

- De wettelijke adviesplicht voor UAD-geneesmiddelen omschrijven
- De wettelijke adviesfunctie van de (assistent -) drogist omschrijven
- De inhoud van de wettelijke bepalingen uit de Geneesmiddelenwet (art 1, lid t en art 62) omschrijven
- Omschrijven welke wettelijke regels gelden bij het ter handstellen van UAD-geneesmiddelen
- Benoemen welke wettelijke regels gelden voor UAD-geneesmiddelen die behoren tot de homeopathica of fytotherapeutica

Eindterm 2

- Omschrijven wanneer een product een geneesmiddel is
 - o Benoemen wat verschillen en overeenkomsten zijn tussen fytotherapie, homeopathie en reguliere geneeskunde

Eindterm 3

- Het verschil tussen de registratie van RVG en RVH –geneesmiddelen omschrijven

Eindterm 5

- Omschrijven wat de kenmerken van voorlichting zijn
- Omschrijven wat de kenmerken van advies zijn
- Omschrijven wat de kenmerken van reclame zijn
- Benoemen wat de verschillen zijn tussen voorlichting, advies en reclame

Adviseren over UAD geneesmiddelen algemeen

Eindterm 9

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

Eindterm 11

- De betekenis van de termen uit de bijsluiter die regelmatig door klanten worden gebruikt omschrijven (zie bijlage 3)

Zelfzorgvoorlichting en communicatie

Eindterm 18

- Benoemen in welke situaties de klant moet worden ingelicht over de risico's en gevolgen van gebruik van UAD-geneesmiddelen

Adviseren en informeren over UAD-geneesmiddelen per indicatiegebied

Pijn- en koortsklachten

Passend advies geven

De kandidaat kan voor de indicaties:

- koorts en pijn bij griep en verkoudheid;
- hoofdpijn (ook: spanningshoofdpijn en middelengeïnduceerde hoofdpijn);
- symptomen van migraine;
- kiespijn, (pijn bij het) doorkomen van de eerste tanden;
- (acute) keelpijn;
- zenuwpijn;
- reumatische pijn;
- menstruatiepijn;
- (pijn bij) artrose;
- (milde tot matige) artrose van de knie;
- pijn na chirurgische ingrepen (postoperatieve pijn);
- koorts en pijn na vaccinatie;
- spier- en gewrichtspijn, kneuzingen en verstuikingen;
- spit (rugpijn);

Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

Eindterm 10 a

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
 - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij pijnklachten (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
 - o De algemene regels en waarschuwingen bij het gebruik van spierwrijfmiddelen benoemen

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *koorts en pijn bij griep en verkoudheid;*
- *hoofdpijn (ook: spanningshoofdpijn en middelengeïnduceerde hoofdpijn);*
- *symptomen van migraine;*
- *kiespijn, (pijn bij het) doorkomen van de eerste tanden;*
- *(acute) keelpijn;*
- *zenuwpijn;*
- *reumatische pijn;*
- *menstruatiepijn;*
- *(pijn bij) artrose;*
- *(milde tot matige) artrose van de knie;*
- *pijn na chirurgische ingrepen (postoperatieve pijn);*
- *koorts en pijn na vaccinatie;*
- *spier- en gewrichtspijn, kneuzingen en verstuikingen;*
- *spit (rugpijn);*

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen bij pijnklachten (bijlage 1 en 2)
 - o Benoemen welke fytotherapeutische stoffen in de UAD-geneesmiddelen bij pijn- en koortsklachten zitten (bijlage 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
 - o Uiteenzetten wat (over)gevoeligheid voor pijnstillers voor gevolgen heeft voor pijnbestrijding
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen bij pijn, koorts en griep (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)
 - o Uiteenzetten wat (over)gevoeligheid voor pijnstillers voor gevolgen heeft voor pijnbestrijding

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
 - o De algemene regels en waarschuwingen bij het gebruik van spierwrijfmiddelen benoemen

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen de beschikbare UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

Eindterm 14 e

- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 f

- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering van een beschikbaar UAD-geneesmiddel

Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

Verkoudheidsklachten

Passend advies geven

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *desinfectie (ontsmetten) van de mond-/keelholte;*
- *(allergische) rhinitis (neusslijmvliesontsteking);*
- *bijholteontsteking (sinusitis);*
- *middenoorontsteking;*
- *hooikoorts (pollinose);*
- *verkoudheid, verstopte neus, loopneus;*
- *hoest (droge hoest en productieve hoest)*

Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

Eindterm 10 a

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
 - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij verkoudheidsklachten (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik:

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *desinfectie (ontsmetten) van de mond-/keelholte;*
- *(allergische) rhinitis (neusslijmvliesontsteking);*
- *bijholteontsteking (sinusitis);*
- *middenoorontsteking;*
- *hooikoorts (pollinose);*
- *verkoudheid, verstopte neus, loopneus;*
- *hoest (droge hoest en productieve hoest)*

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
 - o Benoemen welke fytotherapeutische stoffen in UAD-geneesmiddelen bij verkoudheidsklachten zitten (bijlage 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-

geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

Eindterm 14 e

- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van UAD-geneesmiddelen (bijlage 1)

Eindterm 14 f

- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering van een UAD-geneesmiddel

Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

Maag- en darmklachten

Passend advies geven

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *brandend maagzuur (zuurbranden), zure oprispingen, hyperaciditeit (teveel zuur in maag en slokdarm);*
- *flatulentie (winderigheid);*
- *opgeblazen gevoel;*
- *misselijkheid (braken, spugen);*
- *obstipatie (verstopping, hardlijvigheid);*
- *(acute) diarree;*
- *worminfecties(aarsmaden, lintwormen);*
- *aambeien*

Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

Eindterm 10 a

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
 - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij maag- en darmklachten (bijlage 1 en 2)
 - o Benoemen welke soorten maagmiddelen er zijn
 - o Benoemen welke soorten laxeremiddelen er zijn
 - o Benoemen welke soorten aambeimiddelen er zijn
 - o Benoemen welke soorten diarreemiddelen er zijn
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *brandend maagzuur (zuurbranden), zure oprispingen, hyperaciditeit (teveel zuur in maag en slokdarm);*
- *flatulentie (winderigheid);*
- *opgeblazen gevoel;*
- *misselijkheid (braken, spugen);*
- *obstipatie (verstopping, hardlijvigheid);*
- *(acute) diarree;*
- *worminfecties(aarsmaden, lintwormen);*
- *aambeien*

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
 - o Benoemen welke fytotherapeutische stoffen in UAD-geneesmiddelen bij maag- en darmklachten zitten (bijlage 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

Eindterm 14 e

- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van UAD-geneesmiddelen (bijlage 1)

Eindterm 14 f

- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering van een UAD-geneesmiddel

Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

Huidklachten

Passend advies geven

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *desinfectie (ontsmetten) van huid en wonden;*
- *koortslip (herpes labialis, koortsuitslag, koortsblaasjes);*
- *zwemmerseczeem (tinea pedis, voetschimmel);*
- *wratten, likdoorns (eksterogen), steenpuist;*
- *(jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken;*
- *luieruitslag;*
- *huiduitslag (eczeem, dauwworm), acne;*
- *hoofdluis*

Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

Eindterm 10 a

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
 - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn
 - de relatie tussen micro-organismen en huidaandoeningen
 - de invloed van de belangrijkste soorten micro-organismen op de huid

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij huidklachten (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
 - o De basisprincipes van reiniging en ontsmetting van de huid uiteenzetten

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *desinfectie (ontsmetten) van huid en wonden;*
- *koortslip (herpes labialis, koortsuitslag, koortsblaasjes);*
- *schimmelinfectie*
- *zwemmerseczeem (tinea pedis, voetschimmel);*
- *wratten, likdoorns (eksterogen), steenpuist;*
- *(jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken;*
- *luieruitslag;*
- *huiduitslag (eczeem, dauwworm), acne;*
- *hoofdluis*

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen bij huidklachten (bijlage 1 en 2)
 - o Benoemen wat reiniging- en ontsmettingsmiddelen voor de huid zijn (bijlage 1)
 - o Benoemen welke UAD-geneesmiddelen er zijn bij huidklachten (bijlage 1)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

Eindterm 14 e

- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van een UAD-geneesmiddel

Eindterm 14 f

- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering met een UAD-geneesmiddel

Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

Overige indicaties

(kinderziektes, stoppen met roken, nervositeit, reisziekte, noodanticonceptie, rusteloze benen en vaginale schimmelinfecties)

Passend advies geven

De kandidaat kan voor de overige indicaties waaronder valt:

- *kinderziektes;*
- *nicotinesubstitutie (stoppen met roken);*
- *nervositeit;*
- *reisziekte;*
- *noodanticonceptie;*
- *rusteloze benen (veneuze insufficiëntie);*
- *tandcariës;*
- *vaginale schimmelinfecties*

Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

Eindterm 10 a

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
 - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
 - o Omschrijven wat de belangrijkste aspecten van de noodanticonceptiepil zijn

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik

De kandidaat kan voor de overige indicaties waaronder valt:

- *kinderziekten;*
- *nicotinesubstitutie (stoppen met roken);*
- *nervositeit;*
- *reisziekte;*
- *noodanticonceptie;*
- *rusteloze benen (veneuze insufficiëntie);*
- *tandcariës;*
- *vaginale schimmelinfecties*

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

Eindterm 14 e

- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering

Eindterm 14 f

- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering

Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

Homeopathie

Eindterm 10c

- Benoemen welke groep aandoeningen met name geschikt is voor homeopathische behandeling
- Benoemen welke UAD-geneesmiddelen behoren tot de RVH-homeopathische of RVH-fytotherapeutische geneesmiddelen (zie bijlage 1)

Bijlage 1

Producten – 2014

Pijn en koorts

- Advil
- Aleve Classic
- Aleve Select
- Alka-Seltzer
- Aspirine 100 en 500
- Aspro 500 Bruis
- Daro hoofdpijnpoeder
- Finimal
- Nurofen
- Nurofen Zavance Lea
- Nurofen voor kinderen
- Panadol
- Panadol Junior
- Panadol Plus
- Panadol Zapp
- Rilies
- Roter APC
- Roter Paracetamol
- Roter Paracetamol Junior
- Roter Paracof
- Sanalgin
- Sarixell
- Saridon
- Sinaspril
- Voltaren K
- Witte Kruis

Migraine

- Nurofen Migraine
- Excedrin

Griep

- A. Vogel Echinaforce tabletten
- Antigrippine
- Aspirine-C
- Citrosan
- Hot Coldrex

Kiespijn en pijn bij het doorkomen van eerste tanden

- Dentinox

Keelpijn

- Natterman Streptofree
- Strepfen
- Trachitol

Menstratiepijn

- Aleve Feminax

Artrose

- Glucosamine Pharma Nord
- Voltaren Emulgel

Spier en gewrichtspijn

- A. Vogel Atrosan tabletten
- Roter Harpago

Oorpijn

- Otalgan

Allergische rhinitis

- Claritine

Verkoudheid, verstopte neus, loopneus

- Bisolnasal
- Dampo Verkoudheidsbalsem
- Luuf Verkoudheidsbalsem
- Nasivin
- Otrivin
- Otrivin Duo
- Vicks Sinex
- Vicks Vaporub

Droge hoest

- Fluitussin
- Natterman Bronchicum Extra Sterk
- Natterman Melrosum Extra Sterk
- Natterman Noscasan
- Otrivin Noscapine
- Roter Noscapect

Productieve hoest

- Mucodyne Adult
- Mucodyne Junior
- Natterman Bronchicum
- Natterman Melrosum

Hoest algemeen

- Prospan

Maagzuur (met flatulentie, opgeblazen gevoel)

- Buscozol 20 mg
- Gastilox Forte
- Gastilox Plus
- Gaviscon Extra Sterk
- Losecosan 20 mg
- Pantozol Control
- Regla pH kauwtablet
- Rennie Deflatine
- Rennie Duo
- Rennie Suikervrij
- Zantac 75

Maagkrampen

- Buscopan
- Buscopan zetpillen
- Buscopan zetpillen voor kinderen

Maagklachten algemeen (dyspepsie)

- Iberogast

Obstipatie

- Dulcodruppels
- Dulcolax

- Dulcolax zetpillen 10 mg
- Dulcopearls
- Duphalac Lactulosesiroop
- Metamucil Suikervrij
- Microlax
- Sennocol

Diarree

- Dioralyte
- Entosorbine-N
- Imodium drank

Aambeien

- A. Vogel Aesculaforce tabletten
- A. Vogel Hamameliszalf
- EpiAnal
- Sperti
- Theranal

Desinfectie

- Betadine Oplossing
- Betadine Scrub
- Betadine Shampoo
- Betadine Zalf
- Betadine Zalfgaas
- Betadine Zeep
- Dettol Med Chloorxylenol

Schimmelinfectie

- Canesten Skin
- Daktarin
- Daktarin Nagellak
- Lamisil
- Lamisil Once

Wratten

- Formule W

(jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken

- Nestosyl

Huidklachten

- Daro Trekzalf
- Daro Zinkzalf

Hoofdhuidklachten

- Selsun

Hoofdluis

- Loxazol
- Prioderm
- XT Luis

Nicotinesubstitutie

- Nicorette
- Nicotinell
- NiQuitin

Nervositeit

- Valdispert 45 mg en 450 mg

Reisziekte

- Primatour
- Suprimal

Noodanticonceptie

- NorLevo

Rusteloze benen (veneuze insufficiëntie)

- A. Vogel Aesculaforce tabletten
- Venoruton

Tandcariës

- Corsodyl mondspoeling
- Corsodyl tandgel
- Hextril
- Pyralvex
- Zymafluor

Vaginale schimmelinfecties

- Canesten Gyno

Homeopathie

- A. Vogel Alchemilla complex
- A. Vogel Arnica D6
- A. Vogel Avena sativa complex
- A. Vogel Belladonna D4
- A. Vogel Famosan
- A. Vogel Guajacum officinale D4
- A. Vogel Nux vomica D4
- A. Vogel Passiflora complex
- A. Vogel Pollinosan
- A. Vogel Pollinosan neusspray
- A. Vogel Thuja D6
- Arnica D6
- Nisyleen
- Okugest
- Oscillococcinum
- Tonsiotreen
- Traumeel S
- Tussistin
- VSM Kind 0-3 Chamodent
- VSM Kind 0-3 Cinababy
- VSM Kind 0-6 Kindigest
- VSM Kind 0-6 Kindival
- VSM Kind 0-6 Nisykind tabletten
- VSM Kind 0-6 Rinikind
- VSM Kind 0-6 Tussikind siroop

Fytotherapie

- A. Vogel Aesculaforce druppels
- A. Vogel Dormeasan
- A. Vogel Drosera complex
- A. Vogel Echinaforce druppels
- A. Vogel Geriaforce
- A. Vogel Solidago complex
- A. Vogel Thuja ø
- A. Vogel Valeriaan ø = D1
- Bioforce crème
- Calendulan wondspray

Bijlage 2

Werkzame stoffen – 2014

Pijn en koorts

- Acetylsalicylzuur
- Carbasalaat calcium
- Coffeïne
- Diclofenac kalium
- Ibuprofen
- Ketoprofen
- Naproxennatrium
- Paracetamol
- Propyfenazon

Migraine

- Acetylsalicylzuur
- Coffeïne
- Ibuprofen
- Paracetamol

Griep

- Acetylsalicylzuur
- Ascorbinezuur
- Coffeïne
- Echinacea purpurea
- Paracetamol

Kiespijn en pijn bij het doorkomen van eerste tanden

- Lidocaïnehydrochloride

Keelpijn

- Ambroxolhydrochloride
- Amylmetacresol
- Benzydaminehydrochloride
- Chloorhexidine
- Dequalinium dichloride
- Dichloorbenzylalcohol
- Flurbiprofen
- Lidocaïnehydrochloride
- Propylparahydroxybenzoaat

Menstratiepijn

- Ibuprofen
- Naproxennatrium

Artrose

- Calciumcarbonaat
- Diclofenac diethylamine
- Glucosamine

Spier en gewrichtspijn

- Benzydaminehydrochloride
- Harpagophyti radix

Oorpijn

- Lidocaïnehydrochloride

Allergische rhinitis

- Azelastinehydrochloride
- Cetirizinehydrochloride
- Dinatriumcromoglicaat
- Fexofenadinehydrochloride
- Loratadine

Verkoudheid, verstopte neus, loopneus

- Bergdenolie
- Dennennaaldenolie
- Eucalyptusolie
- Ipratropiumbromide
- Kamfer
- Levomenthol
- Majoranaolie
- Oxymetazolinehydrochloride
- Terpentijnolie
- Thymol
- Tramazolinehydrochloride
- Xylometazolinehydrochloride

Droge hoest

- Codeïne diwaterstoffosfaat
- Noscapinehydrochloride

Productieve hoest

- Acetylcysteïne
- Broomhexinehydrochloride
- Carbocisteïne

Hoest algemeen

- Hederae helices extractum

Maagzuur (met flatulentie, opgeblazen gevoel)

- Alginezuur
- Aluminiumhydroxide
- Aluminiumoxide
- Bismuthsubnitraat
- Calciumcarbonaat
- Famotidine
- Kaliumwaterstofcarbonaat
- Magnesiumcarbonaat
- Magnesiumhydroxide
- Natriumalginaat
- Natriumwaterstofcarbonaat
- Omeprazol
- Pantoprazol natrium
- Ranitidinehydrochloride
- Simeticon

Maagkrampen

- Hyoscinebutylbromide

Maagklachten algemeen (dyspepsie)

- Angelica radix
- Carvi fructus
- Chelidonii herba
- Iberis amara
- Liquiritiae radix

- Matricariae chamomillae flos
- Melissa folium
- Menthae piperitae folium
- Silybi mariani fructus

Obstipatie

- Bisacodyl
- Ispaghula Husk Anhydricum
- Lactulose
- Natriumlaurilsulfaat
- Natriumpicosulfaat
- Sennae extractum
- Sorbitol

Diarree

- Glucose
- Kaliumchloride
- Kool, geactiveerd
- Loperamidehydrochloride
- Natriumchloride
- Natriumwaterstofcitraat
- Tannalbumine

Wormpjes (aarsmaden)

- Mebendazol

Aambeien

- Aesculi hippocastani extractum
- Bismuthsubnitraat
- Echinacea
- Hyperici floris
- Iecoris negrapionis oleum
- Lidocaïne
- Saccharomycetis vivi extractum
- Natriumoleaat
- Polidocanol
- Zinkoxide

Acne

- Benzoylperoxide
- Miconazolnitraat

Desinfectie

- Benzalkoniumchloride
- Chloorhexidinedigluconaat
- Chloorxylenol
- Povidon jodium

Koortslip

- Aciclovir
- Docosanol
- Penciclovir

Schimmelinfectie

- Clotrimazol
- Miconazolnitraat
- Terbinafinehydrochloride

Wratten

- Collodium
- Melkzuur
- Salicylzuur

(jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken

- Pramocaïne
- Tripelennaminehydrochloride
- Zinkoxide

Huidklachten

- Sulfobituminose-ammonium
- Zinkoxide

Hoofdhuidklachten

- Minoxidil
- Seleniumdisulfide

Hoofdluis

- Dimeticon
- Malathion
- Permethrine

Nicotinesubstitutie

- Nicotine

Nervositeit

- Valerianae extractum

Reisziekte

- Chloorcyclizinehydrochloride
- Cinnarizine
- Meclozine dihydrochloride

Noodanticonceptie

- Levonorgestrel

Rusteloze benen (veneuze insufficiëntie)

- Aesculi hippocastani extractum
- Hydroxyethylrutosiden

Tandcariës

- Chloorhexidinedigluconaat
- Hexetidine
- Natriumfluoride
- Rhei extractum
- Salicylzuur

Vaginale schimmelinfecties

- Clotrimazol

Homeopathie

- Aconitum napellus
- Alchemilla vulgaris
- Ammi visnaga
- Antimonium sulfuratum auratum
- Arnica montana
- Arsenicum album
- Avena sativa
- Belladonna
- Bryonia alba
- Bryonia cretica
- Calendula officinalis
- Carbo vegetabilis
- Cardiospermum halicacabum
- Chamomilla
- Cimicifuga racemosa
- Drosera rotundifolia
- Echinacea angustifolia
- Eucalyptus globulus
- Eupatorium perfoliatum
- Guajacum officinale
- Hepar sulfur
- Hypericum perforatum
- Ignatia amara
- Ipecacuanha
- Lachesis mutus
- Luffa operculata
- Melissa officinalis
- Mercurius iodatus ruber
- Nux vomica
- Okoubaka aubrevillei
- Panax ginseng
- Passiflora incarnata
- Phosphorus
- Pulsatilla pratensis
- Sepia officinalis
- Silicea
- Symphytum officinalis
- Thuja occidentalis
- Valeriana officinalis

Fytotherapie

- Aesculi hippocastani extractum
- Arnica montana
- Avena sativa
- Calendula officinalis
- Drosera rotundifolia
- Echinacea purpurea
- Ginkgo biloba
- Hamamelidis extract
- Hyperici floris
- Ipecacuanha
- Melissa officinalis
- Passiflora incarnata
- Solidago virgaurea
- Thuja occidentale
- Thymus vulgaris
- Valeriana officinalis
- Viola tricolor

Bijlage 3

Terminologie – 2014

Aambeien
Aanbevolen dosering
Aandoening
Aarsmaden
Accidentele overdosering
ACE-remmers
Acne
Actief bestanddeel
Acuut
Aderen
Adolescenten
Adstringerend
Advies
Afweersysteem
Alcoholisme
Allergische reactie
Allergische rhinitis
Anafylactische shock
Antacida
Antibacterieel
Antibioticum
Anticoagulantia
Anticonceptie
Antidepressiva
Antihistaminica
Antimycotica
Antiseptisch
Antistollingsmiddelen
Antiviraal
Applicator
Artritis
Atropine
Artrose
Ascorbinezuur
Aspartaam
Astma
Atleetvoet
Auto-immuunziekte
AV

Baarmoeder
Bacteriën
Bacteriële infectie
Balondilatie
Barbituraten

Beginverergering
Benauwdheid
Benzoaat
Beroerte
Bètablokker
Bewegingsziekte
Bewusteloosheid
Bewustzijn
Bij schildklier
Bijverschijnselen
Bijwerking
Bindweefselstoornis
Bloedbeeld
Bloedcirculatie
Bloeddruk
Bloederziekte
Bloedingstijd
Bloedneus
Bloedplaatjes
Bloedstolling
Bloeduitstorting
Bloedverdunners
Bloedvergiftiging
Braken
Breed werkingsgebied
Breukgleuf
Bronchiaal
Bruistablet
Buitenbaarmoederlijke zwangerschap
Bypass

Candida albicans
Carminativa
CBG
Cervixkapje
Chirurgische ingreep
Cholesterolspiegel
Chronische aandoening
Coïtus interruptus
Coma
Combinatiegeneesmiddel
Communicatieleer
Condoom
Contactallergie
Contactlaxans

Contra-indicatie	Galbulten
Coördinatieproblemen	Galstenen
Corticosteroïde	Gasophoping
Criteria	Gapen
	Gastro-cardiaal syndroom
Dagdosering	Gastro-intestinale klachten
Darmmotiliteit	Gastro oesofageale reflux
Darmobstructie	Gasvorming
Darmzweer	Geelzucht
Dauwworm	Geneesmiddel
Dermatofyten	Geneeswijze
Desinfectans	Geslachtsgemeenschap
Desoriëntatie	Geslachtsorganen
Diabetici	Gestandaardiseerd plantenextract
Diarree	Gesuperviseerd
Diuretica	Gewrichtspijn
Doktersvoorschrift	Giften
Doseringsschema	Gistinfectie
Dosis	Gladde tablet
Dragee	Glaucoom
Droge hoest	Glucose
Dubbel zien	Glucose-6-fosfaathydrogenase-deficiëntie
Duizeligheid	Gluten
Dyspepsie	
Dyspnoe	H2 antagonist
	Haarvat
Eczeem	Hardlijvigheid
Effecten	Hallucinatie
Effectieve dosering	Hartfalen
Eierstokken	Hartritmestoornissen
Eksterogen	Hemolytische anemie
Emulgel	Heparine
Emulsie	Herpes labialis
Enzym	Herpes simplex
Epilepsie	Hersensbloeding
Evenwichtstoornissen	Histamine
Exantheem	Hoestklachten
	Hoestonderdrukkend
Farmaceutisch	Hoestprikkel
Fenylalanine	Homeopathica
Fenylketonurie	Homeopathisch geneesmiddel
Filmomhulde tablet	Hooikoorts
Flatulentie	Huiduitslag
Funciestoornis	Hulpstof
Fysisch	Hormonaal
Fytotherapeutica	Hypertensie
Fytotherapeutisch geneesmiddel	Hyperventilatie
Galactosemie	Hypofyse

Indicatie	Menstruatiepijn
Indigestie	Methotrexaat
Infectie	Micro-organisme
Inhaleren	Middelen geïndiceerd
Innesteling	Migraine
Insuline	Miskraam
Interactie	Misselijkheid
Interstitiële nefritis	Moedervlek
Irreversibele levernecrose	Mondzweren
Isomalt	Mucolytica
	Mucoviscidose
Jicht	Natriumdieet
	Netelroos
Kaliumverlies	Neten
Kassacheck	Neuspoliep
Keelpijn	Nicotinesubstitutie
Kleurstoffen	Nierstenen
Klinisch bewijs	Nood anticonceptie
Koortslip	NSAID
Koortsverlagend	
Kortademigheid	Occlusief verband
Kraakbeen	Oedeem
Kruidengeneesmiddel	Omhulde tablet
Kruidentincturen	Ondervoeding
	Ontsmetten
Lactatie	Ontsteking
Lactose overgevoeligheid	Ontstekingsremmend
Lapp-lactase deficiëntie	Oogboldruk
Laxerend	Oorsuizen
Lichaamstemperatuur	Ophoesten
Lintworm	Orale conceptiva
Liquid capsule	Orale suspensie
Lokaal	Oropharyngeaal
Longblaasjes	ORS
Longemfyseem	Osteoporose
Loopneus	Overdosering
Luieruitslag	Overgang
Luizen	Overgevoeligheidsreactie
Maag-darmkanaal	Parasieten
Maagsapresistent	Patiëntenbijsluiter
Maagzweer	Penis
Malassezia furfur	Pentoxifylline
MAO-remmers	Perforatie van maag of darm
Medisch hulpmiddel	Perifeer
Mee-eter	Peristaltiek
Megacolon	Pessarium

Pijnstillend	Stoornis
Platluis	Stuipen
Pollinose	Sucrose
Postoperatief	Sufheid
Prikkelhoest	Suspensie
Probenicide	Symptomen
Prostaat	Symptomatische behandeling
Protonpompremmers	Syndroom van Gilbert
Pruritis	Syndroom van Reye
Psoriasis	
Puisten	Taaitslijmziekte
Pyrazolinon derivaat	Talg
	Tandbederf
Recept	Tandglazuur
Rectaal	Tandplak
Reflux	Tandvleesontsteking
Resistentie	Ter hand stellen
Reumatische pijn	Therapeutische indicatie
Rhinitis sicca	Tinea pedis
Rijvaardigheid	Toedieningsfrequentie
Risicogroep	Topicaal
RVG	Torpedovormig
RVH	Traditioneel gebruik
	Transpireren
Saccharose	Trimester
Sachet	Trombose
Salicylaten	Tuberculose
Schaaldieren	
Schaamluis	UA
Schildklier	UAD
Schimmeldodend	Uitdroging
Schimmelinfectie	Uni-dosis
Schurft	UR
Serotonine	Urinelozing
Sinusitis	Urinewegen
Slaperigheid	Urinezuur
Slijmvlies	Urticaria
Smaakstoornissen	
Smaakzin	Vaatverwijzend
Smelttablet	Vaccinatie
Sorbitol	Vaginale afscheiding
Spasmolyticum	Vastzittende hoest
Spierkrampen	Vergeten dosis
Spijsverteringsproblemen	Vergiftigingen
Spiraaltje	Veneuze insufficiëntie
Spit	Verstopping
Stoelgang	Vertigo
Stofwisselingsprocessen	Verwardheid

Virus
Vluchtige oliën
Voorbehoedsmiddel
Voorhoofdholte
Voorzorgen

Waarschuwing
Waterpokken
Wazig zien
Weerstandvermogen
Werkzame stof
Wetenschappelijk
Wijnvlek
Winderigheid
Wisselwerking
Witte bloedlichaampjes

Witte vloed
Worminfectie
Wratten
Wrijfmiddel

Zelfzorg
Zenuwpijn
Zetpil
Zidovudine
Ziekte van Crohn
Ziekte van Parkinson
Ziektekiemdodend
Zuigtablet
Zuurbranden
Zware metalen
Zwemmerseczeem

Begrippen homeopathie en fytotherapie

Acute middelen	Kruidengeneesmiddel
Allopathisch geneesmiddel	Kruidentincturen
Anamnese	
	Materia Medica
Beginverergering	Melksuiker
	Modaliteit
Centesimaal	
Chronische middelen	Oertinctuur
Constitutiemiddel	Orale toediening
Combineren met (reguliere) middelen	
Complex	Potentie
Contraria-principe	Potentiëren
Decimaal	Remmende factoren
Dosering	
Dynamiseren	Similia-principe
	Simplex
Fytotherapeutisch geneesmiddel	Specifieke gebruikersgroepen
	Toedieningsfrequentie
Geneesmiddelbeeld	Trapsgewijs verdunnen
Geneeswijze	Therapeutische indicatie
Gestandaardiseerd plantenextract	Traditioneel gebruik
Globule	
	Verdunning
Homeopathisch geneesmiddel	Verwrijving
Klassieke homeopathie	Werkzame stoffen
Klinisch bewijs	
Klinische homeopathie	Ziektebeeld